

## BACTOCIN\*6 cps vag molli 3 g

**Marchio:** BACTOCIN  
**Codice Min.:** 034343018  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**DENOMINAZIONE**BACTOCIN CAPSULE MOLLI VAGINALI **CATEGORIA**  
**FARMACOTERAPEUTICA**Antimicrobici ed antisettici ginecologici.  
**PRINCIPI ATTIVI**Ogni capsula vaginale contiene: lactobacillus plantarum P 17630 nlt 10<sup>8</sup> UFC.  
**ECCIPIENTI**Ogni capsula molle vaginale contiene: trigliceridi a media catena, silice (aerosil 300), gelatina, glicerolo, dimetilpolisilossano, titaniobiossido (E 171).  
**INDICAZIONI**Questo farmaco trova indicazione nelle "vaginiti e vulvo-vaginiti" ingenere, in quanto i lattobacilli in esse presenti, impiantandosi e moltiplicandosi sulla mucosa vaginale, oltre a riportare all'equilibrio la flora batterica autoctona, antagonizzano, indirettamente per competizione, la colonizzazione da parte dei germi patogeni. Questo medicinale viene quindi utilizzato nella terapia topica delle infezioni vaginali sostenute da germi patogeni. In particolare in vaginiti associate ad insufficienza ovarica, leucorrea ipofollicolinica, vaginiti infantili, vaginiti senili, pruriti vulvari, distrofia vaginale. Questo farmaco viene usato anche come coadiuvante nel trattamento chemioterapico ed antibiotico nelle vaginiti da Trichomonas.  
**CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARI**ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.  
**POSOLOGIA**Posologia: una capsula vaginale al giorno. Modo di somministrazione: introdurre una capsula profondamente in vagina, in posizione supina, la sera prima di coricarsi.  
**CONSERVAZIONE**Conservare a temperatura tra 2 gradi C. e 8 gradi C.  
**AVVERTENZE**Questo farmaco: non sostituisce la terapia antibiotica o chemioterapica, ma ne rappresenta un utile complemento ripristinando, specie al termine del trattamento specifico, le condizioni fisiologiche dell'ambiente vaginale.  
**INTERAZIONI**Non note.  
**EFFETTI INDESIDERATI**Non sono stati segnalati effetti indesiderati correlati all'uso del prodotto. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-re-azione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-re-azione-avversa).  
**GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO**Il Lactobacillus plantarum e' ospite abituale non patogeno della vagina, pertanto questo medicinale puo' essere utilizzato in gravidanza e/odurante l'allattamento.