

DERMATIX GEL SILICONE 15 G

Marchio: Meda Pharma
Codice Min.: 5060022645042
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Dermatix Gel di silicone trattamento cicatrici DescrizioneGel trasparente di silicone che, trattando le cicatrici dovute a interventi chirurgici, ustioni e altre lesioni, asciuga rapidamente e contribuisce all'idratazione cutanea. Dermatrix appiattisce, ammorbidisce e rende più lisce le cicatrici, allevia il dolore, il prurito e il disagio ad esse correlato, oltre a rendere meno accentuato l'arrossamento associato al tessuto cicatriziale. Dermatrix gel è facilmente applicabile su tutte le superfici cutanee, compresi viso, articolazioni e parti del corpo sollecitate dal movimento e asciuga rapidamente, formando una "pellicola" trasparente. Dermatrix è stato sviluppato utilizzando gli stessi polimeri di base a catena lunga impiegati nelle pellicole in gel di silicone ed è disponibile in tubo. Il gel contiene polisilossano. Dermatrix si usa per il trattamento e la prevenzione di cheloidi e cicatrici ipertrofiche (ad esempio quelle derivanti da procedure chirurgiche generali, ferite traumatiche e ustioni) dopo la completa guarigione della ferita e in presenza di una superficie cutanea intatta. Si utilizza anche per cicatrici immature di colore rosso in rilievo in fase di guarigione attiva, spesso fino a due anni dopo la chiusura della ferita. Modalità d'uso Rimuovere il cappuccio del tubo e tagliare la punta. Lavare l'area interessata e asciugare tamponando, poiché Dermatrix deve essere applicato solo su pelle asciutta e pulita. Spalmare massaggiando delicatamente una piccola quantità di gel sulla cicatrice. Se si applica una quantità eccessiva di prodotto, è necessario rimuoverla delicatamente con un panno in modo da evitare che gli indumenti si macchino. Dopo che Dermatrix gel si sarà asciugato, potranno essere applicati trucco e cosmetici. Applicare due volte al giorno, mattina e sera per almeno due mesi. In caso di cicatrici difficili, può essere necessario continuare il trattamento. Dermatrix può essere usato anche nei bambini. Componenti Polisilossano. Avvertenze Dermatrix non deve essere applicato su ferite aperte in via di guarigione. Dermatrix non deve essere applicato a contatto con membrane mucose o nelle zone vicine agli occhi. Dermatrix non deve essere applicato su cute trattata con altri prodotti medicinali ed altri prodotti ad uso topico senza il consiglio del medico. Raramente il gel può causare arrossamento, dolore o irritazione cutanea. In caso di reazioni, sospendere l'uso del prodotto. Per qualsiasi dubbio su questi o altri effetti indesiderati consultare il proprio medico o il farmacista. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperature inferiori a 25 °C e lontano da fonti di calore. Non usare Dermatrix dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Validità a confezionamento integro: 60 mesi. Formato Tubo da 15 g.