

## EUMILL DRYREPAIR GOCCE OCULARI 10 PEZZI DA 0,5 ML

**Marchio:** EUMILL  
**Codice Min.:** 982845404  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Eumill DRYREPAIR** Descrizione Soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico a base di acido ialuronico reticolato con urea, così da aumentare e migliorare le naturali proprietà meccaniche dell'acido ialuronico, rendendolo in grado di resistere più a lungo alla degradazione da parte delle ialuronidasi rispetto all'acido ialuronico naturale. La struttura reticolata che l'acido ialuronico forma offre idratazione ed è in grado di trattenere a lungo le molecole di acqua in modo da migliorare le intrinseche proprietà lubrificanti dell'acido ialuronico mentre, aumentando al contempo la sua azione idratante è indicato

come adiuvante nella sindrome dell'occhio secco. L'acido ialuronico reticolato è inoltre efficace nel contrastare radicali liberi e nell'esercitare un'azione riepitelizzante per una maggiore protezione della superficie corneale. L'acido ialuronico reticolato conferisce al prodotto proprietà lubrificanti, idratanti e riparatrici; è inoltre in grado di alleviare la secchezza oculare dovuta alla sindrome dell'occhio secco e donare sollievo in caso di stanchezza o irritazione oculare determinata da processi infiammatori o condizioni ambientali. Eumill DRYREPAIR allevia rossore, secchezza, fatica e discomfort oculare causati da sindrome dell'occhio secco, fattori ambientali come vento, fumo, inquinamento, prolungata esposizione alla luce solare, salsedine, acqua di mare o piscina, studio o lavoro intensi, prolungato utilizzo del computer, lunghi periodi di guida, problematiche di lacrimazione generate da processi infiammatori, chirurgia oculare o chirurgia estetica palpebrale e blefariti croniche. Idrata e lubrifica la cornea e la congiuntiva in caso di secchezza oculare dovuta all'uso di lenti a contatto. Questa formula è stata sviluppata per donare il massimo comfort già dai primi istanti dopo l'applicazione. È indicata per un utilizzo quotidiano sia diurno che notturno. Non contiene conservanti e/o molecole ad azione anti-infiammatoria o vaso-costrittrice. Eumill DRYREPAIR è indicato per: - Per ristabilire e migliorare la stabilità del film lacrimale in caso di sindrome dell'occhio secco; - In seguito a chirurgia refrattiva; - Per alleviare gli occhi in caso di arrossamento, fatica e discomfort oculare o della mucosa oculare dovuti a: - fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla luce del sole, vento, fumo, inquinamento, acqua di mare o di piscina e salsedine); - secchezza oculare in seguito ad eccessivo affaticamento dovuto a: studio, lavoro al computer per lunghi periodi; - anormale lacrimazione in seguito ad infiammazione e blefariti croniche; - anormale lacrimazione in seguito a chirurgia oculare di varia natura o chirurgia estetica palpebrale; - utilizzo di lenti a contatto morbide o semi-rigide. Non contiene conservanti. Modalità d'uso Lavare accuratamente le mani. Dopo aver aperto la busta di protezione: Separare un flaconcino monodose dalla barretta costituita da 5 contenitori. Ruotare l'aletta ed estrarre il

cappuccio di chiusura che può essere utilizzato per richiudere il contenitore. Effettuare una leggera pressione sul corpo del flaconcino monodose ed instillare 2/3 gocce in ciascun occhio ogni qualvolta necessario. Componenti Sodio ialuronato reticolato in soluzione acquosa (di cui sodio ialuronato reticolato 0,4%), Trometamolo, Acido Cloridrico 2N, Sodio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili.

**Avvertenze** Il prodotto è utilizzabile soltanto da una persona. Il prodotto è soltanto per uso oftalmico. Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio dovesse essere danneggiata oppure se il flaconcino monodose risultasse non perfettamente chiuso. Durante l'applicazione, non toccare l'occhio e nessun'altra superficie con la punta del monodose. Per la sua caratteristica viscosità, subito dopo l'instillazione si può verificare una visione leggermente offuscata che scompare rapidamente. Controindicato in soggetti con problemi di ipersensibilità verso qualsiasi componente della preparazione. In caso di problemi durante il trattamento, interrompere l'uso e consultare un medico. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul monodose. Smaltire i flaconcini utilizzati in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

**Conservazione** Conservare fra 2°C e 30°C, in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce solare. Dopo l'utilizzo richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

**Formato Confezione** contenente 2 bustine da 5 monodose ciascuna. Contenitore monodose da 0,5 ml richiudibile equivalente a circa 10 gocce.