

HYLOVISION SAFE DROP GEL 0,3% COLLIRIO UMETTANTE E PROTETTIVO 10 ML

Marchio: HYLOVISION
Codice Min.: 980292270
Link: [clicca qui per acquistare](#)

HYLOVISION SafeDrop Gel COLLIRIO UMETTANTE E PROTETTIVO Descrizione Collirio umettante con acido ialuronico per l'idratazione e la protezione della superficie oculare. Per un' idratazione intensa e un sollievo duraturo da disturbi oculari, in particolare nei casi di sensazione intensa e cronica di secchezza oculare, e in seguito a interventi diagnostici agli occhi. Soluzione sterile senza fosfati e senza conservanti. Lenitivo, ben tollerato e con azione prolungata. Indicato per portatori di lenti a contatto dure e morbide. Modalità d'uso Passo 1: prima di applicare il prodotto la prima volta, scrivere la data di apertura nell'apposito campo sull'etichetta del flaconcino. Prima di ciascuna utilizzazione rimuovere il cappuccio protettivo. Passo 2: prima del primo utilizzo del flaconcino SafeDrop, premere più volte sul flaconcino fino all'erogazione della prima goccia (come indicato nella figura) Tenere il flaconcino capovolto come indicato nella figura. Evitare che la punta dell'erogatore entri in contatto con le dita e l'occhio. Passo 3: tenere il flaconcino come indicato nella figura. Il pollice deve poggiare sull'area ampia, rotonda e antiscivolo. Passo 4: reclinare leggermente la testa all'indietro e con le dita della mano libera tirare la palpebra inferiore verso il basso. Applicare una o due gocce di Hylo-Vision SafeDrop Gel nella sacca congiuntivale di ciascun occhio premendo una o due volte il dispositivo di erogazione a pompa. Nell'eseguire questa operazione tenere il flaconcino in posizione verticale. Chiudere lentamente l'occhio per distribuire Hylo- Vision SafeDrop Gel uniformemente sulla superficie oculare. In alternativa, se le gocce vengono utilizzate con le lenti a contatto, applicare una o due gocce di prodotto su ciascuna lente a contatto prima di indossarla, invece di applicare le gocce direttamente nell'occhio. Hylo-Vision SafeDrop Gel può essere applicato anche mentre si portano le lenti a contatto. Dopo l'uso chiudere il contenitore multidose con il cappuccio di protezione. Applicare Hylo-Vision SafeDrop Gel secondo necessità o secondo le indicazioni del medico. Hylo-Vision SafeDrop Gel è indicato per l'uso a lungo termine, tuttavia, come in tutte le patologie, consultare il proprio medico se i sintomi persistono. Se oltre a Hylo-Vision SafeDrop Gel si usa anche un altro trattamento locale, lasciare trascorrere ca. 30 minuti tra l'applicazione di un prodotto e l'altro. Hylo-Vision SafeDrop Gel deve essere applicato dopo altri prodotti. Componenti Sodio ialuronato (0,30 %), sodio cloruro, sodio citrato, acido citrico, acqua purificata. Avvertenze -Non usare il prodotto se il contenitore multidose SafeDrop è danneggiato. -La punta dell'erogatore non deve entrare in contatto con la superficie dell'occhio, onde prevenire infezioni o lesioni dell'occhio. -La punta dell'erogatore non deve entrare in contatto con altri oggetti o parti del corpo. -Non impiegare come trattamento esclusivo di un'infezione oculare. -Non utilizzare il collirio dopo la data di scadenza indicata su ciascun flaconcino SafeDrop e sulla scatola. -Un singolo contenitore multidose non deve essere usato da più pazienti. -Hylo-Vision SafeDrop Gel non è indicato come soluzione per la conservazione di lenti a contatto. -Hylo-Vision SafeDrop Gel deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini. -Consultare il proprio oculista se i sintomi persistono durante l'uso di Hylo-Vision SafeDrop Gel. -Le donne in gravidanza e in

allattamento devono consultare il proprio medico curante prima dell'utilizzo di Hylo-Vision SafeDrop Gel.

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno dei componenti. Effetti collaterali
- Dopo l'applicazione, l'acuità visiva potrebbe diminuire temporaneamente (velatura agli occhi). In questo caso non guidare veicoli e non manovrare macchinari. Si consiglia di attendere finché la normale acuità visiva non è ripristinata.
- Sintomi momentanei, come una leggera sensazione di bruciore agli occhi, possono manifestarsi subito dopo l'applicazione del collirio.

Conservazione Conservare tra 5°C e 25°C. Proteggere dal gelo e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Formato Contenitori multidose SafeDrop: 1 x 10 ml. Cod. MD4