

## **HYLOVISION SAFE DROP PLUS COLLIRIO IDRATANTE E PROTETTIVO 10ML**

Marchio: HYLOVISION Codice Min.: 980478604

Link: clicca qui per acquistare

Hylo-Vision SafeDrop Plus Descrizione Collirio umettante per idratare e proteggere la superficie dell' occhio, con acido ialuronico e allantoina. Per un sollievo duraturo da secchezza, infiammazione e lievi irritazioni. Grazie alla sua composizione, favorisce la rigenerazione cellulare. Soluzione sterile, senza fosfati, priva di conservanti. Piacevole, ben tollerato e ad azione prolungata. Adatto per lenti a contatto rigide e morbide. Può essere utilizzato nelle seguenti indicazioni: -nella secchezza oculare causata ad esempio dalla sindrome di Sjögren o dall'assunzione di farmaci. -in presenza di stress ambientale, ad esempio da aria condizionata, vento, freddo, aria secca o inquinamento atmosferico, ad es. da fumo di sigaretta. -in caso di affaticamento e stress visivo causato da visione prolungata, ad esempio lunghi periodi di lavoro al computer, al microscopio o in caso di lunghi viaggi in auto. -sotto stress meccanico, ad esempio indossando lenti a contatto rigide o morbide o a causa di procedure diagnostiche sull'occhio. Modalità d'uso Solo per uso esterno. 1) Prima del primo utilizzo, annotare la data di apertura nell'apposito spazio sull'etichetta del flaconcino. Lavarsi le mani e rimuovere il cappuccio protettivo prima di ogni utilizzo. 2) Prima di utilizzare il flaconcino SafeDrop per la prima volta, premerlo più volte, fino all&Isquo; emissione della prima goccia. Tenere il flaconcino capovolto, come mostrato nell'illustrazione. Evitare qualsiasi contatto della punta del contagocce con le dita e l'occhio. 3) Tenere il flaconcino come mostrato in figura. Accertarsi che il pollice poggi sull'ampio supporto circolare antiscivolo per le dita. 4) Reclinare ora la testa lievemente all'indietro e allontanare leggermente dall'occhio la palpebra inferiore con la mano libera. Instillare una o due gocce di Hylo-Vision SafeDrop Plus nel sacco congiuntivale di ciascun occhio, azionando il meccanismo della pompa una o due volte. Accertarsi che il flaconcino sia tenuto verticalmente. Chiudere lentamente gli occhi, in modo che Hylo-Vision Safe- Drop Plus possa diffondersi uniformemente sulla superficie dell'occhio. In alternativa, se si usa il collirio insieme alle lenti a contatto, applicare una o due gocce su ciascuna di esse prima di inserirle sugli occhi, invece di mettere il collirio direttamente negli occhi. Hylo-Vision SafeDrop Plus può anche essere applicato mentre si indossano le lenti a contatto. Dopo l'uso, il contenitore multidose deve essere chiuso con il cappuccio protettivo. Componenti laluronato di sodio altamente purificato (0,20 %), allantoina, cloruro di sodio, tampone citrato, acqua purificata. Avvertenze -Non utilizzare se il contenitore multidose SafeDrop è danneggiato. -Non toccare l'occhio con la punta del contagocce, per evitare infezioni o lesioni oculari. -Non toccare la punta del contagocce con altri oggetti o parti del corpo. -Non utilizzare come unico trattamento di un'infezione oculare. -Non utilizzare il collirio dopo la data di scadenza, indicata su ogni flaconcino SafeDrop® e sullascatola pieghevole. -Un unico contenitore multidose non deve essere utilizzato da più pazienti. -Hylo-Vision SafeDrop Plus non è adatto come liquido di conservazione per lenti a contatto. -Hylo-Vision SafeDrop Plus deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. -Se i sintomi persistono durante l' utilizzo di Hylo-Vision SafeDrop, consultare il proprio

oculista. -Non utilizare in presenza di un'ipersensibilità (allergia) a uno dei componenti. -Adatto per l'uso in adolescenti e adulti. -Le donne in gravidanza, in allattamento, e i bambini piccoli devono consultare il medico curante prima di utilizzare Hylo-Vision SafeDrop Plus. effetti collaterali: -Dopo l'applicazione può comparire una temporanea compromissione dell'acuità visiva (visione offuscata). In questo caso, non guidare veicoli e non azionare macchinari. Si consiglia di attendere il ripristino della normale acuità visiva. -Dopo l'applicazione del collirio, possono manifestarsi immediatamente sintomi transitori, ad esempio lieve bruciore oculare. Conservazione Conservare a temperature comprese fra +5°C e +25°C. Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta. Formato Contenitore multidose da 10 ml. Cod. MD6