

LINEAGIN OVULI 10 OVULI 2 G

Marchio: -
Codice Min.: 972596237
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Lineagin Ovuli Descrizione Lineagin Ovuli è un dispositivo medico che aiuta a ripristinare le naturali difese della vagina. A base di acido borico, acido lattico e polycarbophil aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti ad uno squilibrio del pH vaginale e della flora batterica endogena. È utile nella prevenzione e nel trattamento delle affezioni vaginali, anche a carattere micotico. Aiuta a ridurre irritazioni, bruciori e pruriti. L'acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale. L'acido borico, grazie ad una sua persistenza nell'ambiente vaginale favorisce un abbassamento del pH vaginale protratto nel tempo. Il polycarbophil, una volta legato al muco vaginale, è in grado di rilasciare in modo costante ioni H⁺ che contribuiscono ad abbassare il pH dell'ambiente vaginale. Modalità d'uso Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna), aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo, inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità, preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali. Introdurre in vagina 1 ovulo al dì, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo altra indicazione medica. Componenti Un ovulo contiene: acido borico, polycarbophil, acido lattico, tocoferolo acetato, vitamina A palmitato, acido 18-beta-glicirretico, tea tree oil, fosfatidilcolina, trigliceridi semisintetici. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo. Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso degli ovuli deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Effetti collaterali: ipersensibilità accertata verso i componenti. Dispositivo monouso: non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali. Conservazione Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5°C e i 25°C, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Formato Confezione da 2 blister contenente 10 ovuli vaginali da 2 g/ovulo