

LOZIONE VITTORIA* soluz cutanea 1.000 ml 0,1%

Marchio: POLIFARMA
BENESSERE SRL

Codice Min.: 035060021

Link: [clicca qui per acquistare](#)

DENOMINAZIONE LOZIONE VITTORIA 0,1 G/100 G SOLUZIONE CUTANEA CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA Antisettici e disinfettanti. PRINCIPI ATTIVI 100 g contengono: principio attivo: benzalconio cloruro 0,101 g. Eccipienti con effetti noti: essenza di limone, etanolo. Per l'elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1. ECCIPIENTI Etanolo 96%, essenza di limone (contenente citrale, linalolo, limonene, citronello, geraniolo, eugenolo), acqua depurata. INDICAZIONI Disinfezione e pulizia della cute in caso di abrasioni e ferite superficiali. CONTROINDICAZIONI/EFF. SECONDARIipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. POSOLOGIA Imbibire un batuffolo di cotone o una garza con un po' di prodotto ed applicare sulle parti interessate, 2-3 volte al giorno, senza superare le dosi consigliate. Il medicinale non necessita di diluizione. Per uso cutaneo. CONSERVAZIONE Il prodotto e' facilmente infiammabile. Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fiamme, scintille e qualsiasi fonte di calore. NON FUMARE. AVVERTENZE Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili e' necessaria la valutazione clinica. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali. Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi. Il prodotto e' solo per uso esterno, non usare su cute gravemente lesa. L'uso specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso e' necessario interrompere il trattamento ed effettuare opportuna valutazione clinica. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: questo medicinale contiene essenza di limone a sua volta contenente allergeni: citrale, linalolo, limonene, citronello, geraniolo, eugenolo. Gli allergeni possono causare reazioni allergiche. Questo medicinale contiene 570 mg di alcol (etanolo) in ogni grammo, che e' equivalente a 51,7%g/100 ml. Puo' causare sensazione di brucio sulla pelle danneggiata. INTERAZIONI Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. EFFETTI INDESIDERATI E' possibile il verificarsi di intolleranza (bruciore od irritazione) che non richiede modifica del trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette chesi verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e' importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Non sono previste limitazioni di impiego.