

NUTRAMIGEN 3 LGG POLVERE 400 G

Marchio: NUTRAMIGEN
Codice Min.: 982491058
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Nutramigen LGG Descrizione Alimento a fini medici speciali a base di caseine estesamente idrolizzate, indicato per la gestione dietetica dell'allergia alle proteine del latte vaccino nei bambini dal 1° anno di vita in poi. La formula è priva di lattosio e contiene il probiotico *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG). Nutramigen 3 LGG fornisce tutte le sostanze nutritive di cui il bambino ha bisogno come parte di una dieta equilibrata e diversificata. Al gusto vaniglia. Ingredienti Sciroppo di glucosio, oli vegetali (palma, cocco, soia, semi di girasole), caseina estesamente idrolizzata (da latte), fruttosio, amido di mais modificato, citrato di calcio, citrato di potassio, fosfato di calcio, lipidi prodotti da microrganismi oleaginosi (ARA da *Mortierella alpina* e DHA da *Schizochytrium* sp), fosfato di magnesio, cloruro di potassio, carbonato di calcio, cloruro di colina, citrato di sodio, L-ascorbato di sodio, solfato ferroso, aromi (vaniglia), coltura di *Lactobacillus rhamnosus* GG (0,02%, 1x10⁸ CFU/100 g), solfato di zinco, L-carnitina, nicotinamide, DL-alfa tocoferil acetato, ascorbil palmitato, acido ascorbico, pantotenato di calcio, solfato di rame, riboflavina, retinil palmitato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, solfato di manganese, acido folico, ioduro di sodio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina. Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 ml Valore energetico 280 kJ/68 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi 3,4 g/1,42 g Acido linoleico 0,54 g Acido alfa-linolenico 45 mg Acido arachidonico (ARA) 23 mg Acido docosaesaenoico (DHA) 15,5 mg Carboidrati di cui zuccheri 7,7 g/3,5 g Proteine 1,55 mg Sale 0,06 mg Vitamina A (RE) 65 mcg Vitamina D 1,7 mcg Vitamina E (alfa-TE) 1,04 mg Vitamina K 5,4 mcg Vitamina C 7,4 mg Tiamina 0,068 mg Riboflavina 0,122 mg Niacina 1,07 mg Vitamina B6 0,101 mg Acido folico 14,9 mcg Vitamina B12 0,142 mcg Biotina 2,4 mcg acido pantotenico 0,52 mg Sodio 24 mg Potassio 95 mg Cloruro 47 mg Calcio 101 mg Fosforo 47 mg Magnesio 8,1 mg Ferro 1,08 mg Zinco 0,74 mg Rame 0,051 mg Manganese 0,041 mg Selenio 2,7 mcg Cromo 2 mcg Molibdeno 2,8 mcg Iodio 15,5 mcg Colina 16,2 mcg Osmolarità 270 mOsm/l Modalità d'uso Un misurino raso e non compresso (4,5 g) si aggiunge ogni 30 ml. 1. Lavarsi accuratamente le mani. Lavare e far bollire in acqua per 1 minuto biberon, tettarelle, tappi e utensili vari. 2. Fare bollire altra acqua e farla raffreddare fino a temperatura ambiente prima di iniziare la preparazione. Versare la giusta quantità di acqua raffreddata nel biberon pulito o in una tazza. 3. Aggiungere la giusta quantità di polvere all'acqua tramite l'utilizzo di un misurino. Conservare il misurino asciutto nel barattolo. 4. Chiudere il biberon, ruotarlo prima tra le mani e poi agitarlo vigorosamente, fino a quando la polvere non si è completamente dissolta. Se viene utilizzata una tazza, mescolare fino a quando la polvere non si è completamente disciolta, ottenendo una soluzione uniforme. Controllare la temperatura sulla parte interna del polso. 5. Il prodotto, dopo essere stato preparato, è soggetto ad un rapido deterioramento. Somministrare subito dopo la preparazione, altrimenti coprire il preparato e conservarlo in frigorifero ad una temperatura di 2-4 °C per non oltre 24 ore. Avvertenze Non congelare la formula già preparata e non utilizzarla qualora

sia rimasta fuori dal frigorifero per oltre 2 ore. Usare il preparato che è stato a contatto con la bocca del bambino entro 1 ora e non riporlo in frigorifero. Buttare l'eventuale prodotto residuo nel biberon o nella tazza. Per la salute del bambino si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione e l'uso del prodotto. L'igiene, la preparazione, la diluizione e la conservazione sono importanti durante la preparazione della formula. Non utilizzare forni a microonde per scaldare il preparato. L'inosservanza delle presenti istruzioni può nuocere gravemente alla salute. Non somministrare per via parentale. Il latte materno è l'alimento ideale. Deve essere usato sotto il controllo medico. Consultare il pediatra riguardo l'aggiunta di alimenti adatti alla dieta del bambino.

Conservazione Conservare il barattolo in luogo fresco e asciutto. Chiudere bene la confezione dopo averla utilizzata, conservarla in luogo asciutto ed utilizzare il contenuto entro 1 mese dalla prima apertura. Non congelare la polvere ed evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive. Formato Barattolo da 400 g. Cod. 3192751