

PHYSIOMER SPRAY NASALE SINUSITE 2 PEZZI 1 FLACONE DA 50 MG DI ESTRATTO DI CICLAMINO NATURALE LIOFILIZZATO + 1 FIALE DA 5ML DI SOLVENTE

Marchio: PHYSIOMER
Codice Min.: 979375072
Link: [clicca qui per acquistare](#)



PHYSIOMER SPRAY NASALE SINUSITE Descrizione Spray nasale utilizzato per drenare il muco e liberare il naso e i seni nasali, con estratto naturale brevettato di tuber freschi della pianta *Cyclamen europaeum* L. È usato per il sollievo localizzato dei sintomi da congestione nasale (sensazione di blocco nel naso), secrezioni nasali, perdita dell'olfatto e dolore facciale, eliminando e drenando le secrezioni mucose trattenute nei seni nasali (passaggi che portano al naso), cavità nasali e tratto respiratorio superiore, fornendo un rapido sollievo dai sintomi sin dalla prima dose. In caso di otite media, le secrezioni rimosse vengono rapidamente eliminate, con conseguente riduzione del mal d'orecchie e recupero della perdita dell'udito. Modalità d'uso Solo per uso nasale. Può essere usato per bambini dai 5 anni in su. Aprire il flacone contenente la polvere (flacone A) ruotando il coperchio in senso antiorario e

rimuovere il tappo. Aprire il flacone in plastica (flacone B) con l'acqua staccando la parte superiore. Versare l'intero liquido nel flacone con la polvere. Avvitare l'erogatore sul flacone e agitare delicatamente fino al completo scioglimento. Attendere fino alla scomparsa della schiuma. Rimuovere il coperchio protettivo dall'erogatore. Prima di iniziare a usare il prodotto per la prima volta, premere l'erogatore 2-3 volte nell'aria evitando di rivolgerlo verso il corpo e, in particolare, verso gli occhi. Tenere la testa in posizione verticale, senza inclinarla in avanti o indietro. Inserire l'erogatore nella narice destra. Inspirare a fondo e trattenere brevemente il respiro (3-5 secondi), quindi spruzzare la soluzione nella narice destra premendo l'erogatore una sola volta. Espirare a fondo attraverso la bocca una volta, quindi respirare normalmente. Non inalare durante l'erogazione. Ripetere la procedura descritta al precedente punto 7 per la narice sinistra. Detergere l'erogatore con un fazzolettino di carta pulito. Riposizionare il coperchio protettivo sull'erogatore. Pochi minuti dopo la somministrazione possono verificarsi una sensazione lieve e transitoria di prurito o bruciore, starnuti e lacrimazione o aumento delle secrezioni nasali. Ciò è del tutto normale e si verifica quando Physiomer Spray Nasale Sinusite inizia a produrre effetti e indica una reazione ottimale all'efficacia di questo prodotto. Pertanto, il trattamento non deve essere interrotto. Potrebbe esserci una secrezione nasale macchiata di sangue; anche questo non deve essere motivo di preoccupazione. La soluzione deve essere spruzzata quotidianamente solo una volta, preferibilmente alla stessa ora del giorno, circa 2 ore prima di coricarsi. L'aumento della dose giornaliera non comporta un aumento dell'effetto. Usando Physiomer Spray Nasale Sinusite, si verifica un intenso flusso dal naso e dalle cavità paranasali di secrezioni bloccate, che può durare fino a due ore. Come risultato il mal di testa o il dolore facciale, che spesso accompagnano la congestione nasale, cessano rapidamente. Il trattamento dura normalmente 7-10 giorni ma può essere prolungato a 14 giorni se

necessario. Un miglioramento significativo o un sollievo sintomatico totale si ottiene dopo 6-8 applicazioni; tuttavia, il mal di testa spesso associato alla condizione può ridurre o arrestarsi completamente dopo solo 3-5 applicazioni di Physiomer Spray Nasale Sinusite. Tuttavia, il trattamento deve essere continuato per la durata raccomandata di 7-10 giorni. È necessario contattare un medico se i sintomi peggiorano dopo 5 giorni o non migliorano dopo 10 giorni. Se è necessario un secondo ciclo di trattamento in casi gravi o cronici, questo deve essere iniziato solo 7-10 giorni dopo il completamento del trattamento precedente. Componenti Flacone A: estratto di ciclamino naturale liofilizzato (*Cyclamen europaeum* L.). Flacone B: solvente (acqua). Avvertenze Non usare in caso di allergia (ipersensibilità) a ciclamino, primula e altre primulacee, che potrebbero causare gonfiore della mucosa nasale, delle palpebre e/o del viso. Non inalare durante l'applicazione. Applicare solo uno spray al giorno in ciascuna narice. Evitare il contatto con gli occhi. Il contatto con gli occhi può provocare irritazione e sintomi da congiuntivite acuta. Informare il medico o il farmacista se si stanno assumendo o si sono recentemente assunti qualsiasi medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica. Altri prodotti nasali possono essere utilizzati 1,5-2 ore dopo l'uso di Physiomer Spray Nasale Sinusite. Il sovradosaggio può causare un intenso bruciore nello spazio rinofaringeo, senza gravi conseguenze. In caso di sovradosaggio accidentale, può essere utile l'irrigazione della cavità nasale attraverso le narici con acqua calda e gargarismi faringei con acqua calda. Se si dimentica di prendere una dose, continuare il trattamento il giorno successivo come raccomandato. Non interrompere il trattamento prima di quanto indicato, perché potrebbe non essere possibile ottenere i risultati previsti. Allo stesso modo, non utilizzare Physiomer Spray Nasale Sinusite più a lungo di quanto indicato. Come tutti i prodotti Physiomer Spray Nasale Sinusite può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. La maggior parte delle reazioni (come starnuti, sensazione di bruciore, lacrimazione, mal di testa) sono dovute alla specifica modalità di azione e sono manifestazioni della risposta positiva al prodotto. Consultare un medico se si verificano spargimenti prolungati di lacrime o saliva che durano più di 2 ore. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se si notano effetti collaterali non elencati nel foglietto illustrativo, informare il medico o il farmacista. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Conservazione Proteggere dalla luce e conservare ad una temperatura inferiore a 25°C. Una volta preparata la soluzione, conservare in frigorifero ad una temperatura di 2-8°C al riparo dalla luce. Non utilizzare per più di 16 giorni dopo la preparazione della soluzione. Formato Contiene: - Flacone A: 1 flaconcino da 50 mg. - Flacone B: 1 fiala da 5 ml. - 1 applicatore spray. Cod. 15934